

PLANTA DE BASES



PLANTA – EL+3,300



DET BASES (6X)



ELEVAÇÃO



CORTE 1–1

ESC 1:25



DET VB

ESC: 1/10

DET VC

ESC: 1/10

DET. P1 a P5

ESC: 1/10



DET V1 a V6

ESC: 1/10

RELAÇÃO DE MATERIAL

ITEM	MATERIAL	PESO UNIT (kg/m)	COMP (m)	X	PESO TOTAL (kg)
V1	U300X85X25X3,42	13,2	4,95	1	66
V2	U300X85X25X3,42	13,2	3,65	1	48
V3	U300X85X25X3,42	13,2	3,01	1	40
V4	U300X85X25X3,42	13,2	5,00	1	66
V5	U300X85X25X3,42	13,2	3,75	1	50
V6	U300X85X25X3,42	13,2	3,01	1	40
VB	U100X50X3,42	5,0	2,40	9	108
VC	U150X50X3,42	6,4	2,50	2	32
P1 A P5	2U100X50X17X3,42	11,1	3,00	5	167
T1=T2	2U100X50X3,42	11,1	3,00	2	67
CHAPA	200X200X10	75,0	0,04	6	18
PESO TOTAL (kg)					701

NOTAS GERAIS:

1. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:
   - A. AÇOS:
     - CHAPAS — ASTM A–36
     - PERFIS DOBRADOS — ASTM A–36 ou CF–26
     - VIGAS LAMINADAS — ASTM A572 GR50
     - CANTONEIRAS LAMINADAS — ASTM A–36
   - B. ELETRODOS — AWS E 60xx
   - C. PARAFUSOS E PORCAS — ASTM A–325
   - D. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
     JATO DE GRANALHA AO METAL QUASE BRANCO.
   - E. PINTURA
     ESPESSURA DE CADA DEMÃO: 30 A 35 µ (PELÍCULA SECA).
     1(UMA) DEMÃO DE PRIMER ANTI–CORROSIVO ALQUÍDICO MARRORM OU PRIMÁRIA DE ZARCÃO.
     2(DUAS) DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR ESCOLHIDA.
2. CONFERIR NÍVEIS E MEDIDAS NO LOCAL.
3. FAZER PRÉ–MONTAGEM DE TODAS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA.
4. SOLDAR AS PEÇAS EM TODO O CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO FILETE É IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA.
5. DIMENSÕES EM mm.
6. RELAÇÕES DE MATERIAIS DEVEM SER CONFERIDAS, QUANTIDADES SEM ADIÇÃO DE QUEBRA.
7. AS CAREPAS PROVENIENTES DAS SOLDAS NOS PERFIS DEVERÃO SER RETIRADAS.
8. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS DE ATÉ 50 mm EM LOCAÇÕES OU DIMENSÕES SERÃO AUTORIZADAS PELO ENG° REPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA, CONSULTAR ENG° RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

COR PRETA

cor	pena
1	0,10mm cor 7
2	0,20mm cor 7
3	0,30mm cor 7
4	0,40mm cor 7
5	0,50mm cor 7
6	0,60mm cor 7
7	0,20mm cor 7
8	0,10mm cor 7
9	0,15mm cor 7
10	0,30mm cor 1
11	0,25mm cor 7
12	0,35mm cor 7
13	0,075mm cor 7

COLOR
para demais cores cor=pena 0,254mm

PRANCHA 1/06/2014
ESCALA 1:1
1 : 1

PROJETISTA

Bruzzi
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.

Rua Dois Irmãos, 28 – Sala 903
CEP: 20521-180 – Rio de Janeiro – RJ
(21) 2259-2052
renatobruzzi@yuk.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RENATO BRUZZI

CEDSERJ
Condomínio do BNDES

CLIENTE

INSITE ARQUITETOS

REFORMA EMBASAMENTO EDSERJ

PROJETO	NUMERAÇÃO CEDSERJ XXXXXXXXX	
ESTRUTURA	PROJETO EXECUTIVO	
DISCIPLINA	ETAPA	
CABINE DE PROJEÇÃO		
ASSUNTO		
BRUZZI / GUIPER	1:50	09/05/2014
RESPONSÁVEL / COORDENAÇÃO	ESCALA	DATA
CEDSERJ_EMB_EST_PE_FLH_001_PLB_2SS_R00	**FLH 001**	**01**
ARQUIVO	PRANCHA	REVISÃO

T +55 21 2240 1853
PRAÇA MAHATMA GANDHI 2/1001
20030-100 RIO DE JANEIRO RJ BRASIL
INSITEARQUITETOS.COM.BR